



MK 25 - 25kW | MK 30 - 28,1 kW

A MK25 e a MK30 aquecem até 200 m² e 250 m², respetivamente, oferecendo uma vista agradável e relaxante do fogo através do vidro horizontal nos dias frios de inverno. O controlo remoto das funções e carregamento de pellets acessível de ambos os lados, garantindo longa autonomia.







Resistência ao frio



Visor LCD para controle remoto



Saída de fumo traseira



Isolamento



Wi-fi (opcional)



Vidro duplo



Sem-fim protegido por galvanização



Saída de fumo superior















MK 25 | 30

RECUPERADOR HIDRO PELLETS 280m3

DADOS TÉCNICOS	25 kW	30 kW
Potência Térmica [kw]	25.3	28.4
Potência Nominal [kw]	23.7 (7.6)	25.7 (7.6)
Potência da Ar [kw]	3.5	4.7
Potência da Água [kw]	21	21
Rendimento [%]	93,3	90,0
Entrada de Ar [ø]	50	50
Tubo de Combustão [ø]	100	100
Capacidade do depósito de pellet [kg]	75	75
Consumo [kg/h]	5.2 - 1.3	5.6 - 1.8
Temp. Média de Fumo [ºc]	135	160
Depressão mínima [Pa]	12	12
Classe Energética	A+	A+
Dimensões [MM]	L 948 x A 1460 x P 675	L 948 x A 1460 x P 675
Peso [kg]	230	230

